

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

[www.wckik.pl](http://www.wckik.pl)

---

## **Warszawa: Dostawa etykiet donacyjnych z kodem kreskowym, taśm termotransferowych do drukarki TSC Clever 243**

**Numer ogłoszenia: 15115 - 2012; data zamieszczenia: 16.01.2012**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ , ul. Koszykowa 78, 00-671 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6 845 557, faks 022 6 845 135.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.wckik.pl](http://www.wckik.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

##### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa etykiet donacyjnych z kodem kreskowym, taśm termotransferowych do drukarki TSC Clever 243.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Pakiet Nr 1: Etykiety donacyjne, z kodem kreskowym, (donacja 2 x 12 sztuk nalepek) - 30 400 donacji. Wymagane w ofercie dokumenty: 1) oświadczenie Wykonawcy, że jest autoryzowanym przedstawicielem ICCBBA na użytkowanie standardu ISBT 128, 2) dokument potwierdzający, że materiał użyty do wykonania etykiet samoprzylepnych może być użyty do etykietowania pojemników z krwią ludzką i jej składnikami (deklaracja zgodności), 3) próbka oferowanego towaru. Pakiet Nr 2: 1. Taśma barwiąca - Taśma termotransferowa o wymiarach 104 mm x 153 m do drukarki Clever 243 - 111 sztuk. 2. Taśma barwiąca - Taśma termotransferowa o wymiarach 50 mm x 153 m do drukarki Clever 243 - 80 sztuk. Taśmy muszą być kompatybilne z drukarkami termotransferowymi TSC Clever 243, które posiada Zamawiający..

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 30.19.97.61-2, 30.12.51.00-2.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 2.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w miesiącach: 12.

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WADIUM**

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.

### **III.2) ZALICZKI**

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

### **III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM**

**W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:**

- próbki, opisy lub fotografie
- inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dokumentów określonych w arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 4/1 do SIWZ.

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie**

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** nie

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

[www.wckik.pl](http://www.wckik.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Wojskowe Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Koszykowa 78, 00-671

Warszawa 1..

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 24.01.2012 godzina 09:00, miejsce: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Koszykowa 78, 00-671 Warszawa 1, Kancelaria ogólna..

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Etykiety donacyjne z kodem kreskowym.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Etykiety donacyjne, z kodem kreskowym, (donacja 2 x 12 sztuk nalepek). Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kod kreskowy musi być zgodny ze standardem ISBT 128 i współpracować z systemem informatycznym Bank Krwi wykorzystywanym przez Zamawiającego. 2. Kod kreskowy z numerem donacji musi zawierać 16 znakowy ciąg alfa numeryczny. 3. W kodzie występuje obowiązkowo cyfra kontrolna kodowana na końcu symbolu, przed znakiem stop. 4. Znak kontrolny nie jest uwidaczniany wśród znaków czytelnych wzrokowo. Cyfra kontrolna jest liczona według algorytmu modulo 103. 5. Kod jest kodem ciągłym. 6. Znaki mają po trzy kreski ciemne i trzy jasne, zbudowane z 1, 2, 3 lub 4 modułów, tzn., że w kodzie występują kreski o czterech szerokościach. 7. Każdy symbol kodu musi posiadać znak kontrolny i stop oraz lewy i prawy margines o szerokości 10 x X (gdzie X=0,19mm do 1,27mm). 8. Kod jest samosprawdzalny. 9. Pod kodem kreskowym musi być wydrukowany numer donacji w formie ciągu alfa numerycznego. 10. Ten sam numer donacji i kod ma być wyrażony na 24 nalepkach z kodem kreskowym: 8 nalepek o wymiarach 10 cm x 2cm oraz 16 nalepek o wymiarach 5 cm x 1,5 cm, które będą umieszczone na dwóch równych paskach. Każdy z pasków zawiera 4 nalepki o wymiarach 10cm x 2 cm i 8 nalepek o wymiarach 5 cm x 1,5 cm ( na każdej nalepce o wymiarach 10 cm x 2cm umieszczone są dwa kody kreskowe symetrycznie ). 11. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy protokół kontroli jakości. 12. Etykiety donacyjne z kodem kreskowym (zgodne ze standardem ISBT 128, w kodzie Subset C) kompatybilne dla systemu Bank Krwi wykorzystywanym przez Zamawiającego. 13. Wykonawca dołączy oświadczenie, że jest autoryzowanym przedstawicielem ICCBBA na użytkowanie standardu ISBT 128. 14. Wykonawca dołączy dokument potwierdzający, że materiał użyty do wykonania etykiet samoprzylepnych może być użyty do etykietowania pojemników z krwią ludzką i jej składnikami (deklaracja zgodności). ILOŚĆ - 30400 donacji. Wymagane w ofercie dokumenty: 1) oświadczenie Wykonawcy, że jest autoryzowanym przedstawicielem ICCBBA na użytkowanie standardu ISBT 128, 2) dokument potwierdzający, że materiał użyty do wykonania etykiet samoprzylepnych może być użyty do etykietowania pojemników z krwią ludzką i jej składnikami (deklaracja zgodności), 3) próbka oferowanego towaru..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 30.19.97.61-2.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** Taśmy termotransferowe.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Taśma barwiąca -Taśma termotransferowa o wymiarach 104 mm x 153 m do drukarki Clever 243 - 111 sztuk. 2. Taśma barwiąca - Taśma termotransferowa o wymiarach 50 mm x 153 m do drukarki Clever 243 - 80 sztuk. Taśmy muszą być kompatybilne z drukarkami termotransferowymi TSC Clever 243, które posiada Zamawiający..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 30.12.51.00-2.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.